

Số: *45* /SYT-QLD
V/v thông báo thuốc giả
Lincomycin 500mg

Thanh Hóa, ngày *08* tháng *01* năm *2018*

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh.

Căn cứ các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 22214/QLD-CL ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Lincomycin 500mg.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc và ngăn chặn thuốc giả lưu hành trên thị trường. Sở Y tế yêu cầu:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kinh doanh, sử dụng thuốc mang tên Viên nang Lincomycin 500mg, có thông tin ghi trên nhãn như sau:

- SDK: VD-13960-11, Lô SX: 175, HD: 06/02/2019.

- Trên nhãn ghi mạo danh cơ sở sản xuất là Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa, có một số đặc điểm khác với mẫu thuốc thật Lincomycin 500mg do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất.

(Bản dấu hiệu phân biệt mẫu thuốc giả và thuốc thật bằng cảm quan được đính kèm công văn).

2. Phòng y tế huyện, thị thành phố phối hợp với công an, quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn, phát hiện cơ

sở buôn bán, sử dụng thuốc giả nêu trên (nếu có) lập hồ sơ và khẩn trương báo cáo về Sở Y tế (Phòng Quản lý Dược) trước ngày 12/01/2018;

3. Phòng Quản lý Dược, các phòng ban chức năng của Sở Y tế, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Phạm Ngọc Thơm

Đặc điểm	Viên nang Lincomycin 500mg thật	Viên nang Lincomycin 500mg giả
Bột thuốc	- Bột kết tinh màu trắng, hoặc trắng ngà có ánh lấp lánh. - Khi đốt cháy bột có mùi khét khó chịu rõ rệt	- Bột lẫn hạt màu vàng xám, không có ánh lấp lánh. - Khi đốt cháy bột mùi không rõ
Vị thuốc	- Rãnh dọc cắt hờ liên tục hoặc đứt đoạn nhưng thẳng nhau - Logo và ký hiệu GMP: thẳng hàng hai bên cột thuốc (rãnh dọc ở giữa) - Số lô và hạn dùng ở đầu vỉ	- Rãnh dọc cắt hờ bao gồm từng đoạn không thẳng nhau - Logo và ký hiệu GMP: So le hai bên cột thuốc (rãnh dọc ở giữa) - Số lô và hạn dùng ở cuối vỉ

Hình ảnh phân biệt thuốc thật, thuốc giả

Thuốc giả



Thuốc thật

